

Załącznik nr 1 do Formularza oferty - WYCENA SZCZEGÓLNA

lp.	Opis wykonywanych prac	dotatkowy opis wraz ze wskazaniem materiałów do zastosowania	j.m.	ilość	cena netto	VAT	cena brutto	wartość brutto
1	demontaż starych; dostawa i montaż nowych na istniejącej instalacji z rur PPV w kpl. z zaworami termostatycznymi Oventrop oraz zaworami	grzejnik z bocznym zasilaniem firmy Kermit X2 C22; kolor RAL 9016 (biały) o wymiarach (wys. x szer.) 554mmx400mm	kpl.	17,00	- zł	- zł	- zł	- zł
1	demontaż starych; dostawa i montaż nowych na istniejącej instalacji z rur PPV w kpl. z zaworami termostatycznymi Oventrop oraz zaworami powrotnymi	grzejnik z bocznym zasilaniem firmy Kermit X2 C22; kolor RAL 9016 (biały) o wymiarach (wys. x szer.) 554mmx500mm	kpl.	12,00	- zł	- zł	- zł	- zł
1	demontaż starych; dostawa i montaż nowych na istniejącej instalacji z rur PPV w kpl. z zaworami termostatycznymi Oventrop oraz zaworami powrotnymi	grzejnik z bocznym zasilaniem firmy Kermit X2 C22; kolor RAL 9016 (biały) o wymiarach (wys. x szer.) 554mmx4600mm	kpl.	25,00	- zł	- zł	- zł	- zł
1	demontaż starych; dostawa i montaż nowych na istniejącej instalacji z rur PPV w kpl. z zaworami termostatycznymi Oventrop oraz zaworami powrotnymi	grzejnik z bocznym zasilaniem firmy Kermit X2 C22; kolor RAL 9016 (biały) o wymiarach (wys. x szer.) 554mmx700mm	kpl.	28,00	- zł	- zł	- zł	- zł
1	demontaż starych; dostawa i montaż nowych na istniejącej instalacji z rur PPV w kpl. z zaworami termostatycznymi Oventrop oraz zaworami powrotnymi	grzejnik z bocznym zasilaniem firmy Kermit X2 C22; kolor RAL 9016 (biały) o wymiarach (wys. x szer.) 554mmx800mm	kpl.	6,00	- zł	- zł	- zł	- zł
1	demontaż starych; dostawa i montaż nowych na istniejącej instalacji z rur PPV w kpl. z zaworami termostatycznymi Oventrop oraz zaworami powrotnymi	grzejnik z bocznym zasilaniem firmy Kermit X2 C22; kolor RAL 9016 (biały) o wymiarach (wys. x szer.) 554mmx900mm	kpl.	18,00	- zł	- zł	- zł	- zł

1	demontaż starych; dostawa i montaż nowych na istniejącej instalacji z rur PPV w kpl. z zaworami termostatycznymi Oventrop oraz zaworami powrotnymi	grzejnik z bocznym zasilaniem firmy Kermit X2 C22; kolor RAL 9016 (biały) o wymiarach (wys. x szer.) 554mmx1000mm	kpl.	2,00	- zł	- zł	- zł	- zł
1	demontaż starych; dostawa i montaż nowych na istniejącej instalacji z rur PPV w kpl. z zaworami termostatycznymi Oventrop oraz zaworami powrotnymi	grzejnik z bocznym zasilaniem firmy Kermit X2 C22; kolor RAL 9016 (biały) o wymiarach (wys. x szer.) 554mmx1100mm	kpl.	8,00	- zł	- zł	- zł	- zł
1	demontaż starych; dostawa i montaż nowych na istniejącej instalacji z rur PPV w kpl. z zaworami termostatycznymi Oventrop oraz zaworami powrotnymi	grzejnik z bocznym zasilaniem firmy Kermit X2 C22; kolor RAL 9016 (biały) o wymiarach (wys. x szer.) 554mmx1200mm	kpl.	11,00	- zł	- zł	- zł	- zł
1	demontaż starych; dostawa i montaż nowych na istniejącej instalacji z rur PPV w kpl. z zaworami termostatycznymi Oventrop oraz zaworami powrotnymi	grzejnik z bocznym zasilaniem firmy Kermit X2 C22; kolor RAL 9016 (biały) o wymiarach (wys. x szer.) 554mmx1300mm	kpl.	8,00	- zł	- zł	- zł	- zł
1	demontaż starych; dostawa i montaż nowych na istniejącej instalacji z rur PPV w kpl. z zaworami termostatycznymi Oventrop oraz zaworami powrotnymi	grzejnik z bocznym zasilaniem firmy Kermit X2 C22; kolor RAL 9016 (biały) o wymiarach (wys. x szer.) 554mmx1400mm	kpl.	4,00	- zł	- zł	- zł	- zł
1	demontaż starych; dostawa i montaż nowych na istniejącej instalacji z rur PPV w kpl. z zaworami termostatycznymi Oventrop oraz zaworami powrotnymi	grzejnik z bocznym zasilaniem firmy Kermit X2 C33; kolor RAL 9016 (biały) o wymiarach (wys. x szer.) 300mmx3000mm	kpl.	2,00	- zł	- zł	- zł	- zł
RAZEM cena oferty netto								- zł
Podatek VAT								- zł
RAZEM cena oferty brutto								- zł
Okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały (w miesiącach)								
Warunki płatności (w dniach po terminie odbioru)								
pieczęć i podpis Oferenta oraz data sporządzenia oferty								

ZEGÓŁOWA**UWAGI**

głowica
Oventrop Uni
XH bez pozycji
zero

głowica Oventrop
Uni XH bez
pozycji zero

głowica Oventrop
Uni XH bez
pozycji zero

głowica Oventrop
Uni XH bez
pozycji zero

głowica Oventrop
Uni XH bez
pozycji zero

głowica Oventrop
Uni XH bez
pozycji zero

